

# 和光市民文化センター施設ご利用ガイド



この施設利用ガイドラインは、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、国・県の指標、全国公立文化施設協会のガイドラインを参考に和光市民文化センターサンアゼリアにおける感染拡大防止対策項目を定めたものです。和光市民文化センターサンアゼリアをご利用いただく全てのお客様におかれましても、これらの実施にご協力いただけますようお願いいたします。なお、内容は状況に応じて随時見直してまいります。

ver.2022/11/01

## 【感染防止対応】

催し物の主催者

対策	実施内容
入場者数の制限	収容人数の制限は下記の通り <b>大声での歓声・声援がないことを前提とし得るもの…収容定員の100%</b> <b>あることが想定されるもの…収容定員の50%</b> ※ 政府が示す「コンサート・演劇・スポーツイベント等の収容率目安」(参考)
出演者・スタッフの人数制限	<b>出演者・スタッフでの密を避けてください。</b> 施設の利用は定員数までとなります。
密にならないための対策 <b>※文化センター周辺でもご協力ください。</b>	人と人との距離を適切に空ける。(最低1mを目安) 入場者の制限や入退出時(入退出時の行列含む)の誘導を行う。 行列では間隔を空けた整列を促す。
出かける前の検温	来場者・主催者(運営スタッフ)・出演者等へ事前周知する。 ※出演者については、適宜感染防止に努める。
次の方への来場自粛要請と入場制限 ◆37.5℃以上の発熱のある方 ◆体調のすぐれない方(咳・咽頭痛など) ◆感染者との濃厚接触のある方	来場者・主催者(運営スタッフ)・出演者等へ事前周知する。 来場者全員へ対して体温測定を行い、発熱のある方の入場を制限する。
マスクの着用	来場者・主催者(運営スタッフ)・出演者等へ事前周知する。 ※出演者については、適宜感染防止に努める。
適切な換気の実施	開場時間、休憩時間に扉を開放し、換気を行う。(本番時も可能な限り開放) 楽屋等で換気機器(ロスナイ)の積極的使用。または扉を開ける。
適切な手指の消毒	消毒液を使用した手指消毒を来館者に促す。 ピアノや備品使用前後に小まめな手洗いをしましょう。

施設管理者

対策	実施内容
密にならないための対策	可能な範囲で人と人の距離を空ける。 "行列が予測される場所（トイレ・受付（チケット受渡）など）に間隔を空けるために表示類の設置などの対応を行う。" 事務室や楽屋等では出演者、関係者、スタッフの密を避ける。☒
適切な換気の実施	開場時間、休憩時間に扉を開放し、換気を行う（本番時も可能な限り開放） 楽屋等で換気機器(ロスナイ)の積極的使用。または扉を開ける。
対面窓口における係員と来場者の遮蔽	チケット窓口・施設利用受付にビニールカーテンを設置する。
館内出入口への消毒液の設置	建物出入口に消毒液を設置する。
適切な手指の消毒	消毒液を使用した手指消毒や小まめな手洗いを来館者に促す。
不特定多数が触れる箇所の消毒	ドアノブ、手すり、エレベータのボタン類、トイレ扉の鍵部分、机の天板、椅子の背もたれ部分などの消毒を実施する。
貸出備品の消毒（譜面台・椅子等）	十分な消毒ができない場合は撤去（茶器類など）する。
衛生的な環境の維持	清掃員のマスク・手袋着用。 トイレ内に蓋を閉めて流すよう案内表示。

来場者・主催者（運営スタッフ）・出演者等においてガイドラインに沿った対策が十分に講じられていないと判断される場合には、「計画の変更」や「利用の取消」を要請します。

※対応が難しい場合には、ご相談ください。

【和光市民文化センター職員の健康管理】

- ①就業開始前に検温を実施し、健康状態を把握する。
- ②体調不良の場合には休養を促す。
- ③休憩時における対面での食事や会話を制限する。

公益財団法人和光市文化振興公社  
事業係 TEL 048-468-7771